
Przedmiar - P - Kobyłka_1 piętro Ginekologia

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. gen. F. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka
INWESTOR : Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka, ul. gen. F. Żymirskiego 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Cień
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Ginekologia	
1.1	P.1.3. Gabinet ginekologiczny USG	
1.1.1	Sufit	
1.1.2	Ściany	
1.1.3	Posadzka	
1.1.4	Roboty sanitarne	
1.1.5	Wypożyczenie	
1.2	P.1.4. Kabina higieniczna	
1.2.1	Sufit	
1.2.2	Ściany	
1.2.3	Posadzka	
1.2.4	Roboty sanitarne	
1.2.5	Wypożyczenie	
1.3	Sanitarne wspólne	
	RAZEM	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty remontowe 1 piętra - numeracja pomieszczeń wg rys.AR-04						
1		Ginekologia				
1.1		P.1.3. Gabinet ginekologiczny USG				
1.1.1		Sufit				
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-	m ²	26,980		
d.1.	0713-02	skrobanie farby				
1.1						
2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufi-	m ²	26,980		
d.1.	0830-05	tach				
1.1						
3	KNNR 2 0904-	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowa-	m ²	26,980		
d.1.	03	nie				
1.1						
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²	26,980		
d.1.	1204-01	ków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmy-				
1.1		walnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzch-				
		ni wewnętrznych				
1.1.2		Ściany				
5	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,000		
d.1.	15					
1.2						
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wa-	m ³	3,038		
d.1.	0348-02	piennej				
1.2						
7	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15	m	11,800		
d.1.	0705-01	cm na murach z cegieł- pionowe - po ściankach				
1.2						
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z	m ²	3,000		
d.1.	0711-03	zaprawy cem.-wap. na ścianach i				
1.2						
9	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników	m	9,600		
d.1.	12					
1.2						
10	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł	szt.	2,000		
d.1.	0323-03	240 cm				
1.2						
11	KNR 4-01 0706-	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cemento-	szt.	4,000		
d.1.	01	wo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebi-				
1.2		ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach -				
		z obydwóch stron parapetu				
12	KNR 4-01 0707-	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na	m	4,800		
d.1.	05	styku z podokiennikiem				
1.2						
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-	m ³	0,400		
d.1.	0304-01	nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami				
1.2						
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z	m ²	3,780		
d.1.	0711-02	zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych				
1.2		na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-				
		nobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu				
15	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości	m	21,900		
d.1.	01	do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych				
1.2		cokolikach				
16	KNR-W 4-01	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian	m ²	30,660		
d.1.	1208-02					
1.2						
17	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdję-	m ²	30,660		
d.1.	0713-03	ciu farby olejnej				
1.2						
18	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-	m ²	67,313		
d.1.	0713-01	skrobanie farby				
1.2						
19	KNNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowa-	m ²	97,973		
d.1.	03	nie				
1.2						
20	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścia-	m ²	97,973		
d.1.	0830-03	nach				
1.2						
21	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205	m ²	2,050		
d.1.	1125-01	cm				
1.2	analogia					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 1125-01 1.2 analogia	KNR-W 2-02	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm	m ²	2,300		
23 d.1. 1520-02 1.2	KNR-W 2-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustale-nia z Zamawiającym	m ²	2,000		
24 d.1. 1204-02 1.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²	93,673		
25 d.1. analiza indywi-dualna 1.2		Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian 1,5m	szt	5,000		
1.1. 3		Posadzka				
26 d.1. 07 1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²	29,170		
27 d.1. 0211-03 1.3 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	29,170		
28 d.1. 1130-02 1130-1.3 03	NNRKNB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-poziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomiesz-czeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	29,170		
29 d.1. analiza indywi-dualna 1.3		Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m	21,900		
30 d.1. 0603-04 1.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	31,360		
31 d.1. 0606-05 9914 1.3	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²	31,360		
32 d.1. 0610-04 1.3	ZKNR C-2	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	31,360		
33 d.1. analiza indywi-dualna 1.3		Impregnacja wykładzin PCV	m ²	31,360		
1.1. 4		Roboty sanitarne				
34 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 1.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
35 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 1.4	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
36 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 1.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		
37 d.1. 0112-01 z.sz.3. 1.4 4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-nach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	2,000		
38 d.1. 0111-07 z.sz.3. 1.4 3.2. 9903-04	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połą-czeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
39 d.1. 0124-01 z.sz.3. 1.4 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - po-mieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
40 d.1. 0211-06 z.sz.3. 1.4 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdro-wia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
41 d.1. 0220-01 1.4	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
42 d.1. 0132-01 1.4	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.	1,000		
43 d.1. 0516-02 1.4 analogia	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.	2,000		
44 d.1. analiza indywi-dualna 1.4		Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterowni-kiem na czas remontu	kpl.	3,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.5		Wyposażenie				
45 d.1. analiza indywidualna 1.5		Dostawa i montaż podnośnika sufitowego dla niepełnosprawnych wraz z zasilaniem	kpl.	1,000		
1.2		P.1.4. Kabina higieniczna				
1.2.1		Sufit				
46 d.1. analiza indywidualna 2.1		Sufit podwieszony rastrowy	m ²	4,550		
1.2.2		Ściany				
47 d.1. 0713-01 2.2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	10,265		
48 d.1. 03 2.2	KNNR 2 0903-	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	10,265		
49 d.1. 2003-06 2.2	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	11,000		
50 d.1. 2003-11 z.sz.5. 2.2 1. 9929-03	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2-zabudowa z płyt wodoodpornych	m ²	2,100		
51 d.1. analiza indywidualna 2.2		Wykonanie izolacji z płynnej folii	m	22,200		
52 d.1. 0840-05 2.2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o na zaprawie klejowej do wys 1,5 m - limit ceny płytek netto 40 zł za 1 m ²	m ²	20,790		
1.2.3		Posadzka				
53 d.1. 07 2.3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokołem	m ²	5,020		
54 d.1. 0211-03 2.3 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²	5,020		
55 d.1. 1130-02 1130- 2.3 03	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	5,020		
56 d.1. 0603-04 2.3	ZKNR C-2	Gruntowanie	m ²	5,020		
57 d.1. analiza indywidualna 2.3		Wykonanie izolacji z płynnej folii	m	5,020		
58 d.1. 1120-10 2.3	NNRNKB 202	Posadzki z płytek gres luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	5,020		
59 d.1. 1122-06 2.3	NNRNKB 202	Cokoliki z płytek gres wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m	8,500		
1.2.4		Roboty sanitarne				
60 d.1. 0232-06 z.o.2.9. 2.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000		
61 d.1. 0232-07 2.4	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm	szt.	1,000		
62 d.1. 0234-06 z.o.2.9. 2.4	KNR-W 4-02	Demontaż - umywalka	kpl.	1,000		
63 d.1. 0234-08 2.4	KNR-W 4-02	Demontaż - - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000		
64 d.1. 0141-01 z.o.2.9. 2.4	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65 d.1. 0140-01 2.4	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.	2,000		
66 d.1. 0112-01 z.sz.3. 2.4 4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	6,000		
67 d.1. 0111-07 z.sz.3. 2.4 3.2. 9903-04	KNR-W 4-02	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	3,000		
68 d.1. 0124-01 z.sz.3. 2.4 3.2. 9903-02	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia	szt.	2,000		
69 d.1. 0211-06 z.sz.3. 2.4 3. 9905	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.	1,000		
70 d.1. 0220-01 2.4	KNR-W 4-02	Wstawienie umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1,000		
71 d.1. 0132-01 2.4	KNR-W 4-02	Bateria umywalkowa wraz z bidetką	szt.	1,000		
72 d.1. KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01 2.4		Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1,000		
73 d.1. KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02 2.4		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,000		
74 d.1. KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01 2.4		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000		
75 d.1. 0225-03 2.4	KNR-W 4-02	Sedes z tworzywa	szt.	1,000		
1.2. 5		Wyposażenie				
76 d.1. analiza indywidualna 2.5		Montaż uchwyty wspornikowego dla niepełnosprawnych - stałego przy sedesie i umywalce - ze stali nierdzewnej	kpl.	2,000		
77 d.1. analiza indywidualna 2.5		Montaż uchwyty wspornikowego dla niepełnosprawnych - uchylnego przy sedesie i umywalce - ze stali nierdzewnej	kpl.	2,000		
78 d.1. analiza indywidualna 2.5		Montaż uchwyty stałego na ścianie dla niepełnosprawnych - przy sedesie - ze stali nierdzewnej	kpl.	1,000		
79 d.1. analiza indywidualna 2.5		Montaż wieszaka ubraniowego 1 punktowego ze stali nierdzewnej	kpl.	1,000		
80 d.1. analiza indywidualna 2.5		System przywoławczy - zestaw do WC dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
81 d.1. analiza indywidualna 2.5		drzwiczki rewizyjne	kpl.	1,000		
1.3		Sanitarne wspólne				
82 d.1. 0208-02 z.sz.3. 3 3. 9905	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	3,000		
83 d.1. 0208-01 z.sz.3. 3 3. 9905	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	5,000		
84 d.1. 0112-01 z.sz.3. 3 4. 9903-2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	14,000		
85 d.1. analiza indywidualna 3		Dostawa i montaż wentylatora wywiewnego	kpl.	2,000		
86 d.1. analiza indywidualna 3		Podłączenie wentylatorów do wentylacji	kpl.	2,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe 1 piętra - numeracja pomieszczeń wg rys.AR-04						
1			Ginekologia			
1.1			P.1.3. Gabinet ginekologiczny USG			
1.1.1			Sufit			
1 d.1. 1.1		KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			26,98	m ²	26,980	
					RAZEM	26,980
2 d.1. 1.1		KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
			poz.1	m ²	26,980	
					RAZEM	26,980
3 d.1. 1.1		KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.1	m ²	26,980	
					RAZEM	26,980
4 d.1. 1.1		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami lateksowymi, zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.1	m ²	26,980	
					RAZEM	26,980
1.1.2			Ściany			
5 d.1. 1.2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			3,0	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
6 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			(3,28*2,95-0,8*2,0)*0,16	m ³	1,292	
			(3,2+0,5)*2,95*0,16	m ³	1,746	
					RAZEM	3,038
7 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł- pionowe - po ściankach	m		
			2,95*4	m	11,800	
					RAZEM	11,800
8 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i	m ²		
			poz.5	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
9 d.1. 1.2		KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
			2,4*4	m	9,600	
					RAZEM	9,600
10 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu - białe dł 240 cm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
11 d.1. 1.2		KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiachiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - z obydwóch stron parapetu	szt.		
			2+2	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
12 d.1. 1.2		KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na styku z podokiennikiem	m		
			2,4*2	m	4,800	
					RAZEM	4,800
13 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
			0,8*2,0*0,25	m ³	0,400	
					RAZEM	0,400

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 0,9*2,1*2	m ² m ²	 3,780	
					RAZEM	3,780
15 d.1. 1.2		KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach - w miejscach po zdemontowanych cokolikach 6,22*2+(3,28+2,35)*2-0,9*2	m m	 21,900	
					RAZEM	21,900
16 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 1208-02	Likwidacja farby olejnej z tynków ścian (6,22*2+(3,28+2,35)*2-0,9*2)*1,4	m ² m ²	 30,660	
					RAZEM	30,660
17 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zdjęciu farby olejnej poz.16	m ² m ²	 30,660	
					RAZEM	30,660
18 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby (6,22*2+(3,28+2,35))*2*2,95+(2,4+2*1,5)*0,2*2 -0,9*2,0*2-2,4*1,5*2 -poz.16	m ² m ² m ²	 108,773 -10,800 -30,660	
					RAZEM	67,313
19 d.1. 1.2		KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie poz.17+poz.18	m ² m ²	 97,973	
					RAZEM	97,973
20 d.1. 1.2		KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.19	m ² m ²	 97,973	
					RAZEM	97,973
21 d.1. 1.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za umywalką szer.100 cm i wys.205 cm 2,05	m ² m ²	 2,050	
					RAZEM	2,050
22 d.1. 1.2		KNR-W 2-02 1125-01 analogia	Okładzina z PCV za leżanką szer.230 cm i wys.100 cm 2,3	m ² m ²	 2,300	
					RAZEM	2,300
23 d.1. 1.2		KNR-W 2-02 1520-02	Tapeta zmywalna o wym.200x200 cm - wzór do ustalenia z Zamawiającym 2,0	m ² m ²	 2,000	
					RAZEM	2,000
24 d.1. 1.2		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia powierzchni wewnętrznych poz.20-poz.22-poz.23	m ² m ²	 93,673	
					RAZEM	93,673
25 d.1. 1.2		analiza indywidualna	Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian 1,5m 5	szt szt	 5,000	
					RAZEM	5,000
1.1. 3			Posadzka			
26 d.1. 1.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami 26,98 poz.15*0,1	m ² m ² m ²	 26,980 2,190	
					RAZEM	29,170
27 d.1. 1.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm poz.26	m ² m ²	 29,170	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	29,170
28 d.1. 1.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
			poz.26	m ²	29,170	
					RAZEM	29,170
29 d.1. 1.3		analiza indywidualna	Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach	m		
			poz.15	m	21,900	
					RAZEM	21,900
30 d.1. 1.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.28	m ²	29,170	
			poz.29*0,1	m ²	2,190	
					RAZEM	31,360
31 d.1. 1.3		ZKNR C-2 0606-05 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem jako cokoł - 10 cm - wzory według projektu	m ²		
			poz.30	m ²	31,360	
					RAZEM	31,360
32 d.1. 1.3		ZKNR C-2 0610-04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
			poz.30	m ²	31,360	
					RAZEM	31,360
33 d.1. 1.3		analiza indywidualna	Impregnacja wykładzin PCV	m ²		
			poz.30	m ²	31,360	
					RAZEM	31,360
1.1. 4			Roboty sanitarne			
34 d.1. 1.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.1. 1.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.1. 1.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.1. 1.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
38 d.1. 1.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
39 d.1. 1.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
40 d.1. 1.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1. 1.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej szer 60 cm ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.1. 1.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa lekarskiej o dużej odporności na intensywne użytkowanie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.1. 1.4		KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
44 d.1. 1.4		analiza indywidualna	Zabezpieczenie klimatyzatora SPLIT wraz z sterownikiem na czas remontu	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
1.1. 5			Wyposażenie			
45 d.1. 1.5		analiza indywidualna	Dostawa i montaż podnośnika sufitowego dla niepełnosprawnych wraz z zasilaniem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			P.1.4. Kabina higieniczna			
1.2. 1			Sufit			
46 d.1. 2.1		analiza indywidualna	Sufit podwieszony rastrowy	m ²		
			4,55	m ²	4,550	
					RAZEM	4,550
1.2. 2			Ściany			
47 d.1. 2.2		KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
			(2,7+2,0)*2,95	m ²	13,865	
			-0,9*2,0*2	m ²	-3,600	
					RAZEM	10,265
48 d.1. 2.2		KNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²		
			poz.47	m ²	10,265	
					RAZEM	10,265
49 d.1. 2.2		KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m ²		
			100-02			
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
50 d.1. 2.2		KNR-W 2-02 2003-11 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2-zabudowa z płyt wodoodpornych	m ²		
			1,5*1,2+1,5*0,2	m ²	2,100	
					RAZEM	2,100
51 d.1. 2.2		analiza indywidualna	Wykonanie izolacji z płynnej folii	m		
			(2,7*2+2,0*2)*2,5-0,8*2,0+1,5*0,2	m	22,200	
					RAZEM	22,200
52 d.1. 2.2		KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o na zaprawie klejowej do wys 1,5 m - limit ceny płytek netto 40 zł za 1 m2	m ²		
			(2,7*2+2,0*2)*(2,5-0,15)-0,8*2,0+1,5*0,2	m ²	20,790	
					RAZEM	20,790
1.2. 3			Posadzka			
53 d.1. 2.3		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokołem	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4,55 (2,7+2,0)*0,1	m ² m ²	4,550 0,470	
					RAZEM	5,020
54 d.1. 2.3		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Rozebranie szlichty z betonu przy głębokości skucia około 5 cm	m ²		
			poz.53	m ²	5,020	
					RAZEM	5,020
55 d.1. 2.3		NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 50 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
			poz.53	m ²	5,020	
					RAZEM	5,020
56 d.1. 2.3		ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie	m ²		
			poz.53	m ²	5,020	
					RAZEM	5,020
57 d.1. 2.3		analiza indywidualna	Wykonanie izolacji z płynnej folii	m		
			poz.53	m	5,020	
					RAZEM	5,020
58 d.1. 2.3		NNRNKB 202 1120-10	Posadzki z płytek gres luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
			poz.53	m ²	5,020	
					RAZEM	5,020
59 d.1. 2.3		NNRNKB 202 1122-06	Cokoliki z płytek gres wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
			(2,7*2+2,0*2-0,9) <cokół>	m	8,500	
					RAZEM	8,500
1.2. 4			Roboty sanitarne			
60 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
61 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0232-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
63 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż - - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
64 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
65 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
66 d.1. 2.4		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0111-07 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii j o połączeniu elastycznym metalowym - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
68 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0124-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
69 d.1. 2.4		KNR-W 2-15 0211-06 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zlewozmywak, zmywarka	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
70 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0220-01	Wstawienie umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
71 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0132-01	Bateria umywalkowa wraz z bidetką	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
72 d.1. 2.4		KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
73 d.1. 2.4		KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
74 d.1. 2.4		KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
75 d.1. 2.4		KNR-W 4-02 0225-03	Sedes z tworzywa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2. 5			Wyposażenie			
76 d.1. 2.5	analiza indywidualna		Montaż uchwyty wspornikowego dla niepełnosprawnych - stałego przy sedesie i umywalce - ze stali nierdzewnej	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
77 d.1. 2.5	analiza indywidualna		Montaż uchwyty wspornikowego dla niepełnosprawnych - uchylnego przy sedesie i umywalce - ze stali nierdzewne	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
78 d.1. 2.5	analiza indywidualna		Montaż uchwyty stałego na ścianie dla niepełnosprawnych - przy sedesie - ze stali nierdzewne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
79 d.1. 2.5	analiza indywidualna		Montaż wieszaka ubraniowego 1 punktowego ze stali nierdzewnej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
80 d.1. 2.5	analiza indywidualna		System przywoławczy - zestaw do WC dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
81 d.1. 2.5		analiza indywidualna	drzwiczki rewizyjne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Sanitarne wspólne			
82 d.1. 3		KNR-W 2-15 0208-02 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
83 d.1. 3		KNR-W 2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
84 d.1. 3		KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
			14	m	14,000	
					RAZEM	14,000
85 d.1. 3		analiza indywidualna	Dostawa i montaż wentylatora wywiewnego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
86 d.1. 3		analiza indywidualna	Podłączenie wentylatorów do wentylacji	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000